

آموزش نصب phpBB به طور کامل همراه با تصاویر

سطح این آموزش متوسط است و برای یادگیری آن ، الزامی به دانستن زبان برنامه نویسی **php** ندارید ولی حداقل می بایست به یک زبان برنامه نویسی مسلط باشید و ساختار بانک های اطلاعاتی را بشناسید

<> توجه داشته باشید که اگر چه دانستن زبان برنامه نویسی **php** الزامی نیست ، ولی شما با عدم آگاهی از آن عملا برای خود سقف تعیین کرده اید . یعنی در جایی که مجبور به انجام مورد خاصی هستید ، بدلیل عدم آشنایی متوقف خواهید شد .

درست مثل جوجه هکرها که با چند نرم افزار آماده ، به قول خودشون هک میکنند (البته فقط ID های یاهو رو) هیچکدام از این حضرات عملا خلاقیتی ندارند . به دلیل اینکه با ساختار این مقوله و ابزار بنیادی لازم آن آشنا نیستند و ... بنابراین در صورتی که به زبان **php** آشنا نیستید ، خوب است که خودآموزی تهیه کنید و دست کم ساختار و **syntax** این زبان قدرتمند رو بشناسید !

باور کنید که در راستای راه اندازی و بهینه سازی **phpBB** عملا ظرف مدت کوتاهی تجربیات خوبی کسب کرده و میتوانید مدعی تسلط بر این زبان باشید !

در این سری دروس ، سعی خواهم کرد که با زبان ساده مفاهیم را توضیح دهم به شکلی که حتی افرادی که تابحال نام **Server** به گوششان نخورده هم بتوانند از آن استفاده کنند ...

نسخه ای از **phpBB** که به آن میپردازیم ، نسخه ۱۱،۰،۲ (جدیدترین) بوده که میتوانید آنرا از سایت رسمی **phpBB** دریافت کنید :

<http://www.phpbb.com/downloads.php>

همچنین فایلهای زبان فارسی را هم میتوانید از همان لیست (صفحه دانلود) دریافت کنید

نرم افزار دیگری که برای کار با **phpBB** بروی **local host** احتیاج دارد ، نرم افزار شبیه ساز سرور است (در جای خودش توضیح خواهم داد)

انواع مختلفی از این نرم افزار وجود دارد که به تصور من بهترین و ساده ترین آنها **Easyphp1-7** است این نرم افزار را هم میتوانید از اینترنت به صورت رایگان دریافت کنید :

http://prdownloads.sourceforge.net/quickeeasyphp/easyphp1-7_setup.exe?download

بسیار خوب

حالا شما همه ابزار لازم برای نصب و راه اندازی **phpBB** را دارید
این ابزار شامل موارد زیر میباشد :

۱. سورس **phpBB 2.0.11**
 ۲. فایلهای زبان فارسی
 ۳. نرم افزار شبیه ساز سرور آپاچی **EasypHP1-7**
 ۴. ویرایشگر سورس کد (ZendStudio و DzSoft php Editor ، DreamWeaver) بهترین هستند ولی از **Notepad** هم حتی میتوانید استفاده کنید)
 ۵. ویرایشگر **DzSoft php Editor** رو بدلیل سهولت عملکرد توصیه میکنم :
- <http://www.dzsoft.com/download/dzphp12.zip>
۶. ویندوز XP (الزامی برای استفاده از ویندوز xp وجود ندارد ولی طبیعتاً این ویندوز برای کار ما بهترین است)

همانطور که گفتم

از نرم افزار **EasyPHP** به عنوان سرور Apache (آپاچی) استفاده میکنیم
اجازه بدید کمی در مورد لزوم استفاده از اون توضیح بدم
در ساده ترین شکل ممکن ، این موضوع را به این ترتیب میتوان عنوان کرد :
در دنیای مجازی (اینترنت) اصولاً دو دسته دستگاه کامپیوتر وجود دارد

دسته اول : Client (کلاینت)
دسته دوم : Server (سرور)

دسته اول دستگاههایی مثل دستگاه من و شما هستند که به عنوان یک دستگاه واحد ، اطلاعاتی را از دنیای مجازی دریافت
یا ارسال میکنند

دسته دوم دستگاههایی هستند که وظیفه سرویس دهی و مدیریت و نظارت بر دنیای مجازی و دستگاههای دسته اول را به
عهده دارند

(دیگه از این ساده تر نمیتونم بگم !)

خوب ، حالا شما میخواهید سیستمی را بروی دستگاهتون اجرا کنید که مخصوصا Server ها است (مثلا (phpBB)
دستگاه شما بعنوان یک Client بخودی خود قادر به چنین کاری نیست
بنابراین شما میبایست از نرم افزاری برای این کار استفاده کنید تا عملکرد Server را شبیه سازی کند ، به نحوی که
سیستم مورد نظر ، تصور کند که در حال اجراست Server در حال اجراست
اصطلاح Local Host از همینجا ناشی شده است ، به معنی میزبان محلی ...

Server ها عملکردی مخصوص به خود دارند که همه آن اعمال توسط این نرم افزارهای شبیه ساز ، قابل دسترسی
میباشد ...

قضیه به همینجا ختم نمیشود
متداول ترین Server هایی که در دنیای مجازی موجود هستند عمدتاً مبتنی بر Linux و Windows هستند
ویندوزهای با ساختار NT (مثل ویندوز XP) از نرم افزاری مخصوص خود مایکروسافت برای این کار استفاده میکنند
نرم افزاری بنام (Internet Information Service) که نسخه های متفاوتی دارد و اگر اشتباه نکنم
آخرین نسخه آن باید ۵ باشد

اما ما در مورد phpBB با ویندوز کاری نداریم و میبایست محیط Linux را برای اجرای آن فراهم کنیم
دقیقاً به این دلیل مجبور به استفاده از EasyPHP هستیم ...

نصب و راه اندازی : EasyPHP

فایل دریافتی (آدرس دریافت در مقدمه دروس) را نصب کنید
(لطفاً مسیر پیش فرض نصب را برگزینید تا در ادامه دروس با مشکلی برخورد نکنیم)

تذکر مهم : بروی لوکال هاست امکان اجرای همزمان ۲ برنامه شبیه ساز سرور وجود ندارد
در حالت پیش فرض نصب ویندوز این نرم افزار نصب نمیشود ، مگر اینکه خودتان Component های آنها بیافزایید
بنابراین در صورتی که IIS قبل از این نصب نباشد ، میبایست آنرا از این مسیر غیر فعال کنید


Control panel / Administrative Tools / Internet Information Services

در شاخه Local Computer (سمت چپ) گزینه Web Sites را یافته و سپس در سمت راست بروی کلیک کنید Web Site

اگر توجه کنید در ستون **Running State** کلمه **Running** را می بینید
با فشردن کلید **Stop** (در بالا) IIS را از کار بیاندازید
بعد از آن کلمه **Stopped** را در جلوی آن مشاهده خواهید کرد ...


خوب حالا میتوانید EasyPHP را اجرا کنید

برای اطمینان از عملکرد آن میبایست یک مربع قرمز چشمک زن را بینید، در غیر اینصورت سرورتان فعال نیست
بعد از اجرا آیکون آنرا در SysTray خواهید دید (مطابق شکل)



۱. Local Web از منوی اصلی
 ۲. Configuration از منوی phpMyAdmin
 ۳. Configuration از منوی EasyPHP

پیش از هر کاری زبان پیش فرض EasyPHP را با انتخاب گزینه Configuration از منوی EasyPHP بروی انگلیسی تنظیم نمایید (مطابق شکل)



نکات مهم :

۱. فهرست ریشه سرور
این واژه به مفهوم محلی است که ریشه اصلی (بالاترین فهرست) سرور وجود دارد و آدرس صفحات در حالت کلی از روی آن خوانده میشود
به طور مثال وقتی آدرس <http://www.pptforum.com> را وارد میکنیم در واقع سعی در دسترسی فایلها و فهرستهای ریشه سرور که عموماً با نام WWW است را داریم
(البته این حالت استثنایی هم دارد که مربوط به بحث ما نیست) در صورتی که EasyPHP را در مسیر پیش فرض آن نصب کرده باشید (قراربود همین کار را بکنید) آدرس فهرست ریشه سرور آن برابر با [Files\EasyPHP1-7\www](http://C:\Program Files\EasyPHP1-7\www) خواهد بود
این آدرس را همواره به خاطر داشته باشید

۲. فهرست بانک اطلاعاتی

آدرس دیگری که گاه به آن احتیاج خواهد داشت ، فهرست محل نگهداری DataBase (بانک اطلاعاتی) توسط EasyPHP است

Program Files\EasyPHP1-7\mysql\data : از این آدرس استفاده میکند :
البته شما جز در موارد پیشنهاد نیازی به آن نخواهید داشت

خوب حالا میبایست برویم سراغ خود phpBB


در فهرست ریشه سرور (یعنی WWW) فolderی بنام Local بسازید (نام این فolder مهم نیست ولی برای سازگاری با دروس طبق دستور عمل کنید)

حالا فایل فشرده phpBB را در این فهرست باز کنید

به این ترتیب شما شاخه ای به این آدرس دارید local که تمامی فایلهای phpBB در آن موجود است

برای استفاده از امکان زبان فارسی هم ، فایل فشرده زبان را در این آدرس باز کنید :
Program Files\EasyPHP1-7\www\local\language

بعد از آن شما در این آدرس باید ۲ فهرست زبان فارسی و انگلیسی را داشته باشید (مطابق شکل)




در ادامه ، به نحوه ایجاد بانک اطلاعاتی و راه اندازی نهایی phpBB می پردازیم
اگر به خاطر داشته باشید ، در درس قبل ، فایلهای لازم را دریافت در محل نیاز کپی کردیم
همچنین EasyPHP رو هم دریافت و نصب واجرا کردیم

خوب در حال حاضر مراحل باقیمانده ای رو که باید طی کنیم اینها هستند :

۱. ایجاد یک دیتابیس برای استفاده در phpBB
۲. اجرای برنامه Install و انجام تنظیمات لازم برای راه اندازی
۳. حذف فolderهای اضافی
۴. تنظیمات نهایی phpBB از مرکز کنترل آن
۵. و در نهایت اجرای phpBB


بسیار خوب شروع میکنم ...

ابتدا با اجرای phpMyAdmin یک بانک اطلاعاتی ایجاد کرده تا بتوانیم از آن برای راه اندازی نهایی استفاده کنیم (مطابق شکل)




توجه داشته باشید که ما تنها دیتابیس را میسازیم و جداول مورد نیاز Install در مرحله phpBB به صورت خودکار ساخته خواهد شد
(همینجا لازم است متذکر شویم که در آینده ، در صورت نیاز به انجام تغییرات و یا نصب امکانات اضافه بروی phpBB ، گاهی مجبور به ساختن جداول نیز خواهید بود ...)


در صفحه ظاهر شده ، کلمه local رو به کادر ارتباطی افزوده و کلید Create را میفشارم (مطابق شکل)



دیتابیس ساخته شده و در صفحه بعدی پیغامی مبنی بر اتمام کار در یافت خواهد کرد (مطابق شکل)



حالا دوباره بروی آيكن EasyPHP راست كليك كرده و گزينه local web رو انتخاب ميکنيم (مطابق شکل)



با این کار وارد صفحه اول سرور مجازی یا Server Root (قبل توضیح داده شده است) خواهیم شد
میبایست چیزی شبیه این تصویر در مقابلتون باشه ...



روی لینک local کلیک کنید تا به صفحه بعدی برد

should already exist. If you are installing to a database that uses ODBC, e.g. MS Access you should first create a DSN for

The screenshot shows the configuration steps for installing phpBB. The fields and their corresponding numbers are:

- Default board language: English (1)
- Database Type: MySQL 3.x
- Choose your installation method: Install
- Database Server Hostname / DSN: localhost (2)
- Your Database Name: (3)
- Database Username: (4)
- Database Password: (5)
- Prefix for tables in database: phpbb_ (6)
- Admin Email Address: (7)
- Domain Name: pptforum (8)
- Server Port: 80
- Script path: /local/ (9)
- Administrator Username: (10)
- Administrator Password: (11)
- Administrator Password [Confirm]: (12)

Start Install

خوب ، همونطور که می بینید ، در مقابلتون صفحه نصب phpBB قرار داره
در این صفحه اطلاعات متعددی وجود داره که از بین اونها ما به ۱۰ مورد رسیدگی میکنیم
این ۱۰ مورد تاثیر مستقیمی بروی عملکرد ما داشته و روند کار ما رو پیش خواهند برد

۱. انتخاب زبان پیش فرض فروم
اگه یادتون باشه قرار بود فایلهای فارسی رو دریافت و در محل مورد نظر کپی کنید
در صورتی که این کار را کرده باشد ، که حتما کرده اید ، میتوانید در این گزینه زبان پیش فرض را فارسی تعیین کنید

۲. تعیین نوع سرور
از آنجایی که ما در حال نصب وراه اندازی localhost برای phpBB هستیم

طبعاً میبایست در این قسمت مقدار **localhost** را وارد نماییم
یادآوری میکنم که عمدتاً و جز در موارد خاص در صورت نصب **phpBB** بروی سرور وب هم از همین مقدار (عبارت) استفاده میشود

۳. تعیین نام دیتا بیس (**DataBase**)
اگر خاطرتون باشه در ابتدای این بحث توسط **phpMyAdmin** دیتابیسی بنام **local** ساختیم
همین مقدار (**local**) را وارد میکنیم

۴. تعیین نام کاربری دیتا بیس
در این قسمت از عبارت متداول **root** استفاده کنید

۵. پیشوند جداول
در زمان **Install** ، همونطور که قبلاً گفته شد ، جداول مورد نیاز **phpBB** به صورت خودکار ساخته میشوند
در این قسمت میتوانید پیشوندی را برای نام این جداول تعیین کنید
توصیه میکنم از همان مقدار پیش فرض استفاده کنید

۶. آدرس ایمیل مدیر سایت

۷. تعیین نام دومین
از مقدار پیش فرض استفاده کنید

۸. نام کاربری مدیر سایت

۹. کلمه عبور مدیر سایت

۱۰. تایید کلمه عبور مدیر سایت

در صورتی که زبان را فارسی انتخاب کرده و مقادیر مورد نظر را بدرستی وارد کرده باشید

میباشد چنین تصویری را پیش ر داشته باشد

اطلاعات پایه ای

زبان پیش فرض سیستم:	Farsi
نوع Database:	MySQL 3.x
روش نصب را مشخص کنید:	نصب

پیکربندی Database

Database Server Hostname / DSN:	localhost
نام Database:	local
Database Username:	root
Database Password:	
پیشوند جداول در database:	phpbb_

پیکربندی Admin

مدیرکل سایت Email آدرس:	bmaster@pptforum.com
نام Domain:	pptforum
پورت سرور:	80
مسیر Script:	/local/
Administrator Username:	Cyber
Administrator Password:	*****
Administrator Password [مجدد]:	*****

شروع نصب


کلید شروع نصب رو فشرده و به صفحه بعدی بروید (مطابق شکل)

اول شده است، بعد از این به صفحه مدیریت سیستم هدایت خواهد شد، لطفاً در IB 2 متشکریم.




کلید پایان نصب رو بفشارید و به صفحه بعدی بروید (مطابق شکل)

در این صفحه پیغامی مبنی بر وجود فolderهای contrib و install دریافت میکنید
اینها فolderهای حاوی برنامه نصب و اطلاعات لازم برای نصب هستند (مطابق شکل)



Powered by phpBB 2.0.10 © 2001, 2002 phpBB Group

مجبورید که این فolderها رو حذف کنید
بنابراین به شاخه نصب فایلها رفته و این فolderها رو حذف کنید (مطابق شکل)



بعد از حذف این فولدرها در همان صفحه ای که پیغام هشدار رو دیدید کلید F5 رو فشرده و صفحه رو بازسازی کنید
 (به پیغام ویندوز توجه ای نکرده و کلید Retry رو بفشارید)
 به phpBB خوش آمدید

به phpBB خوش آمدید.

از انتخاب phpBB برای اداره بخش تان متشکریم، این صفحه یک دید کلی در مورد مسائل آماری بخش به شما بخش سمت راست صفحه میتوانید این صفحه را مجدداً ببینید، برای مشاهده صفحه اصلی بخش تان روی این لینک های دیگر بخش راست صفحه امکان کنترل و مدیریت تمام جنبه های بخش تان را به شما می دهد است.

آمار بخش

آمار	مقدار	آمار
بستهای هر روز:	1	تعداد بستهای:
موضوعهای هر روز:	1	تعداد موضوعات:
تعداد کاربران هر روز:	1	تعداد کاربران:
سایز Avatar	11:21 فروردین 1384 - 31	تاریخ شروع به کار انجمن:
فسرده سازی Gzip:	KB 70.97	سایز Database:

کسانی که Online هستند

نام کاربر	ورود	آخرین Update	در
Cyber	11:25 31 فروردین 1384 - 11:25 31 فروردین 1384	صفحه	

Powered by phpBB 2.0.10 © 2001 phpBB Group

همونطور که در تصویر می بینید
 شما هم اکنون در مرکز کنترل phpBB هستید
 این به مفهوم عملکرد صحیح و موفقیت شما در نصب و راه اندازی phpBB میباشد

گزینه های بسیاری در اختیار دارید
 که مهمترین اونها (پیکربندی سیستم) میباشد

بعد از انجام تغییرات دلخواه ، گزینه (فهرست اصلی بخش) را از سمت راست صفحه انتخاب کرده و وارد صفحه اصلی (صفحه index.php مطابق شکل) شوید

yourdomain.com - صفحه اصلی :: Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address http://pptforum/local/index.php

yourdomain.com
A little text to describe your forum

پرسش‌های مداروں لیست اعضا جستجو گروههای کاربران
مشترکات فردی همچو بیام خصوصی برای شما نرسیده است [Cyber] خروج

Cyber : ?????? Welcome to phpBB 2 (????)

نحوی آخرین بازدید شما از سایت 31 فروردین 1384 - 11:25 بوده است.
اکنون 31 فروردین 1384 - 11:27 میباشد
فورمات

آخرین بازدید	ردی	پست	نیازهای	لطفاً
0:01 - 1379 مهر 30 Cyber	1	1		

تمام زمانها بر حسب GMT میباشد

علامتگذاری تمام بخشها به عنوان خوانده شده

گسانی که قیمت

تعداد موضوعات ارسان شده توسط کاربران سایت: 1
تعداد کاربران ثبت نام شده: 1
جدیدترین کاربر ثبت نام شده: Cyber
در مجموع 1 کاربر Online میباشد:: کاربر ثبت نام شده 0 کاربر غنی و 0 مهمان [جنرال سایت] [مدیر]
پیشنهاد امار حضور کاربران در سایت پرور 1 و در تاریخ 31 فروردین 1384 - 11:26 بوده است.
کاربرانی که اکنون Online قیمتند: Cyber

این اطلاعات بر مبنای کاربرانی است که از 5 دلیل به پیش ناچال این Online بوده اند.

start Local intranet

MajidOn... yourdom... D:\Prog... Adobe P... 14.GIF EN 3:57 PM

آموزش نصب phpBB روی سرور

در ادامه مباحث آموزشی نصب و راه اندازی phpBB بروی لوکال هاست به نصب Server بروی phpBB میرسیم قطعاً منظور ما از استفاده localhost بروی phpBB ، آشنایی و رفع اشکال و انجام تغییرات لازم و دلخواه است و عمدها phpBB برای اجرا بروی سرور استفاده میشود (ناگفته نماند که خودم تابحال phpBB رای بروی دو شبکه محلی - هم peer to peer و هم Server Clinet - نصب و اجرا کرده ام)

- برای راه اندازی و اجرای phpBB بروی سرور ، مراحل کار رو به شکل زیر دسته بندی میکنیم
۱. دریافت سورس phpBB و فایلهای زبان فارسی
 ۲. انتقال این سورس و فolder زبان بروی سرور
 ۳. خارج کردن فایلهای از حالت فشرده
 ۴. ایجاد DataBase
 ۵. ایجاد نام کاربری DataBase
 ۶. برقراری ارتباط میان نام کاربری و دیتابیس تعریف شده
 ۷. نصب و راه اندازی و تنظیمات نهایی phpBB

در مورد دریافت فایلهای افزودن فolder زبان فارسی که به تفصیل در درس راه اندازی localhost بروی phpBB توضیح داده شد

بنابراین به سراغ مرحله دوم میرویم قبل از هرچیز بوسیله یک برنامه ftp فایلهای سورس و زبان را به سرور منتقل کنید توصیه میکنم برای اینکار ابتدا یک ساب دومین (subdomain) در سایت خود ساخته و فایلهای را به فolder ساخته شده بفرستید

برای ساختن ساب دومین میبایست به شکل زیر عمل کنید

۱. وارد cpanel سایت شوید
۲. گزینه subdomains را انتخاب کنید (مطابق شکل)



۳. در صفحه بعدی به عنوان مثال نام **forum** را بعنوان نام ساب دومین وارد کرده و کلید **Add** را بفشارید (مطابق شکل)

Sub Domain Maintenance

Current Sub-Domains

forum.pptforum.com Note: If you wish to grant virtual ftp access to this subdomain, just create an FTP user with same username as the subdomain base name that is listed inside the () above.

در صفحه بعدی پیغامی مبنی بر ساخته شده ساب دومین دریافت خواهد کرد (مطابق شکل)



Sub Domain Maintenance

SubDomain Added.
The subdomain, **forum.pptforum.com** has been added.

[Go Back]

خوب حالا روی سرور شما در فolder WWW **forum** فolder دیگری بنام **forum** ساخته شده است
فایل های سورس و زبان را از طریق برنامه **Cute_FTP Pro** یا **WS_FTP Pro** (مثل **ftp**) به این فolder منتقل کنید و
از حالت فشرده خارج نمایید
(میتوانید خارج کردن فایل ها از حالت فشرده خود هم انجام دهید و بعدا فایل ها را منتقل کنید ، که البته
این کار طبیعتا زمان زیادتری را صرف خواهد کرد)

در ادامه به حساس ترین قسمت کار میرسیم
یعنی ساخت **UserName** و **DataBase** و ایجاد ارتباط بین اینها ...


از گزینه **cpanel** MySQL DataBases را برگزینید (مطابق شکل)



در صفحه بعدی به عنوان مثال نام **phpbb_forum** را برای دیتابیس انتخاب و کلید **Add** را بفشارید (مطابق شکل)

This screenshot shows the MySQL Databases configuration screen. At the top, there is a section for privileges with checkboxes for various database operations like SELECT, INSERT, UPDATE, etc. Below this is a large input field labeled "Db:" containing the text "phpbb_forum". To the right of this input field is a button labeled "Add Db". The entire "Db:" input field and its associated button are circled in red.


پیغامی مبنی بر ایجاد دیتابیس با نام وارد (phpbb_forum) دریافت میکنید




حالا نوبت ساخت یک **username** است
با کلید **Go Back** به صفحه قبلی بازگردید و
در قسمت **Users** نام کاربری دلخواه (به عنوان مثال **Admin**) را عنوان **username** وارد کنید و کلید **Add** را بفشارید




پیغامی مبنی بر ساخته شده **password** و **username** داده میشود
(فراموش نکنید که ما پسوردی وارد نکردیم)



خوب داستان به همینجا ختم نمیشود
بعد از ساخت DataBase و UserName میایست DataBase رو به بیفزاید
یعنی امکان برقراری ارتباط با DataBase از طریق یک نام کاربری را فراهم کنید
برای اینکار از قسمت مربوطه DataBase و UserName را انتخاب و کلید Add User to Db را بفشارید (مطابق شکل)



پیغامی مبنی بر افزوده شدن DataBase UserName به دریافت خواهد کرد



خوب تقریبا همه چیز تمام شد
باقي مراحل هم که تا اندازه زیادی مانند نصب و راه اندازی بروی localhost است با
این تفاوت که :

۱. در localhost از نام کاربری root در زمان نصب و تنظیمات اولیه phpBB استفاده میکردیم اینجا باید نام کاربری که خومان ساختیم را وارد کیم
۲. در مورد DataBase هم که در localhost (طبق دروس قبل) دیتابیسی تحت عنوان local ساختیم و از آن استفاده کردیم ولی اینجا دیتابیسی تحت نام phpbb_forum ساختیم و طبیعتا از همین استفاده میکنیم (اگر دروس قبلی - نصب بروی localhost - را بیاد داشته باشید ، حتما متوجه شده اید که طریقه ایجاد DataBase بر روی localhost و server تفاوت زیادی دارد ...)

آدرس فروم را در نوار آدرس اکسپلورر وارد کنید
(<http://forum.pptforum.com>)

صفحه خوش آمدگویی نصب phpBB را خواهید دید
گزینه های لازم را انتخاب و پر کرده و عمل نصب را به پایان برسانید
فولدرهای contrib و install را از روی سرور حذف کنید و

از phpBB لذت ببرید ...
شاد و پیروز باشید

ساختار فیزیکی استاندارد phpBB

در این مقاله سعی دارم تا به شرح مختصری در مورد فایل‌ها و فولدرهای استاندارد phpBB پردازم آشنایی و آگاهی بیشتر از این موارد کمک بسزایی در شناخت و بدست آوردن درک صحیح تری از ساختار فیزیکی و نحوه عملکرد phpBB در پی خواهد داشت

به تصویر زیر نگاهی بندازید

این شمایی کلی از فولدرهای phpBB در زمان قبل از نصب و راه اندازی است

با هم و بر اساس شماره‌ها، به بررسی دقیق‌تری از این ساختار میپردازیم



شماره های ۲ و ۹ (contrib و install) :

این فolderها حاوی فایل ها و دستورالعمل های لازم برای نصب و راه اندازی اولیه phpBB هستند
هر دوی این فolderها پس از پایان عمل نصب ، می بایست حذف شوند
در غیر اینصورت قادر به ادامه استفاده از phpBB نخواهید بود ...

شماره ۰ (phpBB) :

شاخه اصلی phpBB بوده و حاوی فایل های زیر است

کد:

```
common.php
config.php
extension.inc
faq.php
groupcp.php
index.php
login.php
memberlist.php
modcp.php
posting.php
privmsg.php
profile.php
search.php
viewforum.php
viewonline.php
viewtopic.php
```

اینها مهمترین و ضروری ترین فایل های phpBB هستند

قریباً عملکرد همگی رو از روی نامشون میتوانید حدس بزنید

با این حال توضیح مختصری میدم

فایل common.php : حاوی دستورالعمل های عمومی که تقریبا در تمامی فایل ها مورد استفاده دارد

فایل config.php : حاوی تنظیمات اولیه phpBB از جمله نام دیتابیس و ... است

فایل extension.inc : پسوند فایل های مورد استفاده در phpBB که به صورت پیش فرض php است را تعریف میکند

فایل faq.php : حاوی دستورات مربوط به پرسش های متداول

فایل groupcp.php : حاوی دستورات مربوط به مدیریت گروه ها

فایل index.php : دستورالعمل های فایل ایندکس (صفحه اول)

فایل login.php : حاوی دستورالعمل های صفحه ورودی

فایل memberlist.php : حاوی دستورات مربوط به لیست کاربران عضو

فایل modcp.php : دستورات مربوط به صفحه مدیریت مدیران

فایل posting.php : دستورات مربوط به ارسال مطالب (تاپیک و پست)

فایل privmsg.php : دستورات مربوط به پیام های خصوصی

فایل profile.php : دستورات مربوط به مشخصات فردی

فایل **search.php** : دستورات مربوط به صفحه جستجو در انجمن

فایل **viewforum.php** : دستورات مربوط به نمایش انجمن ها

فایل **viewonline.php** : دستورات مربوط به نمایش افراد آنلайн

فایل **viewtopic.php** : دستورات مربوط به نمایش تاپیک ها و پستها

: شماره ۱ (admin)

این فolder حاوی تمامی فایل های مربوط به مدیریت انجمن است

فایل های این فolder عبارتند از :

کد:

```
admin_board.php  
admin_db_utilities.php  
admin_disallow.php  
admin_forumauth.php  
admin_forums.php  
admin_forum_prune.php  
admin_groups.php  
admin_mass_email.php  
admin_ranks.php  
admin_smilies.php  
admin_styles.php  
admin_ug_auth.php  
admin_users.php  
admin_user_ban.php  
admin_words.php  
index.php
```

pagestart.php
page_footer_admin.php
page_header_admin.php

: شماره (۳) doc

این فolder حاوی دستورالعمل ها و راهنمای نصب است و تنها جنبه آموزش دارد

: شماره (۴) images

همانطور که از نامش پیداست حاوی فایل های تصویری عمومی phpBB است خود این شاخه علاوه بر فایل های تصویری حاوی ۲ فolder دیگر بنام های avatars و smiles است

: شماره (۵) avatars

این فolder حاوی شاخه ای دیگر بنام gallery و فایل های تصویری انتخاب شده توسط کاربران به عنوان آواتار است توجه کنید که امکان استفاده از آواتار می باشد قبل از قبلا توسط مدیر سایت فعال شده باشد ، در غیر این صورت طبعتا این فolder خالی خواهد بود ...

: شماره (۶) gallery

در صورتی که قابلیت استفاده از گالری آواتار نصب و فعال شده باشد ، این فolder حاوی فایل های تصویری که به عنوان آواتار در اختیار کاربران قرار میگیرد خواهد بود

: (smiles) ۷ شماره

این فolder حاوی شکلک ها (صورتک ها) نصب شده توسط مدیرسایت است

: (includes) ۸ شماره

این فolder در واقع حاوی فایل های جایگذاشت phpBB است

عمده متغیرها ، ثابت ها ، لیترال ها ، توابع و ... در این فایل ها تعریف شده و در تمامی قسمتهای phpBB مورد استفاده

قرار می گیرند

فایل های این فolder عبارتند از :

کد:

```
auth.php  
bbcode.php  
constants.php  
db.php  
emailer.php  
functions.php  
functions_admin.php  
functions_post.php  
functions_search.php  
functions_selects.php  
functions_validate.php  
index.htm  
page_header.php  
page_tail.php  
prune.php  
sessions.php  
smtp.php  
sql_parse.php  
template.php  
topic_review.php  
usercp_activate.php  
usercp_avatar.php  
usercp_confirm.php
```

usercp_email.php
usercp_register.php
usercp_sendpasswd.php
usercp_viewprofile.php

شماره ۱۰ (language) :

در **phpBB** همانند بسیاری از سیستم‌های مشابه، امکان استفاده از زبان‌های مختلف وجود دارد به این منظور این فolder حاوی فایل‌های زبان مورد استفاده می‌باشد در مثال ما همانطور که می‌بینید، ۲ زبان انگلیسی و فارسی نصب شده است

شماره ۱۱ (templates) :

یکی دیگه از اصلی ترین فolders ای **phpBB** این فolder است تمامی فایل‌های مربوط به قالب‌های مورد استفاده در فolders مجزا و همنام با قالب مورد استفاده قرار می‌گیرند در مثال ما همانطور که می‌بینید تنها یک قالب به نام **subSilver** موجود می‌باشد

شماره ۱۲ (subSilver) :

این فolder حاوی فایل‌های اصلی قالب مورد استفاده و ۲ شاخه بنام‌های **admin** و **images** است

فایل‌های این شاخه عبارتند از:

کد:

agreement.tpl
bbcode.tpl

```
confirm_body.tpl
error_body.tpl
faq_body.tpl
formIE.css
groupcp_info_body.tpl
groupcp_pending_info.tpl
groupcp_user_body.tpl
index.htm
index_body.tpl
jumpbox.tpl
login_body.tpl
memberlist_body.tpl
message_body.tpl
modcp_body.tpl
modcp_move.tpl
modcp_split.tpl
modcp_viewip.tpl
overall_footer.tpl
overall_header.tpl
posting_body.tpl
posting_poll_body.tpl
posting_preview.tpl
posting_smilies.tpl
posting_topic_review.tpl
privmsgs_body.tpl
privmsgs_popup.tpl
privmsgs_preview.tpl
privmsgs_read_body.tpl
profile_add_body.tpl
profile_avatar_gallery.tpl
profile_send_email.tpl
profile_send_pass.tpl
profile_view_body.tpl
search_body.tpl
search_results_posts.tpl
search_results_topics.tpl
search_username.tpl
simple_footer.tpl
simple_header.tpl
subSilver.cfg
subSilver.css
theme_info.cfg
viewforum_body.tpl
```

viewonline_body.tpl
viewtopic_body.tpl
viewtopic_poll_ballot.tpl
viewtopic_poll_result.tpl

: (admin) ۱۳ شماره

حاوی فایل های قالب مربوط به مرکز کنترل و مدیریت phpBB می باشد

فایل های این فolder عبارتند از :

کد:

admin_message_body.tpl
auth_forum_body.tpl
auth_select_body.tpl
auth_ug_body.tpl
board_config_body.tpl
category_edit_body.tpl
db_utils_backup_body.tpl
db_utils_restore_body.tpl
disallow_body.tpl
forum_admin_body.tpl
forum_delete_body.tpl
forum_edit_body.tpl
forum_prune_body.tpl
forum_prune_result_body.tpl
forum_prune_select_body.tpl
group_edit_body.tpl
group_select_body.tpl
index.htm
index_body.tpl
index_frameset.tpl
index_navigate.tpl
page_footer.tpl
page_header.tpl

```
ranks_edit_body.tpl  
ranks_list_body.tpl  
smile_edit_body.tpl  
smile_import_body.tpl  
smile_list_body.tpl  
styles_addnew_body.tpl  
styles_edit_body.tpl  
styles_exporter.tpl  
styles_list_body.tpl  
user_avatar_gallery.tpl  
user_ban_body.tpl  
user_edit_body.tpl  
user_email_body.tpl  
user_select_body.tpl  
words_edit_body.tpl  
words_list_body.tpl
```

و در نهایت شماره ۱۴ (images) :

فایل های گرافیکی عمومی مورد استفاده در قالب ، در این شاخه قرار دارند همچنین فولدرهایی نیز بنام زبان های نصب شده در phpBB در شاخه قرار دارند که فایل های گرافیکی مربوط به زبان مورد نظر رو در خود نگهداری میکنند در مثال ما به دلیل استفاده از ۲ زبان انگلیسی و فارسی ، دو شاخه بنام های lang_farsi و lang_english وجود دارند....

طريقه تعويض پسورد ادمين از داخل phpmyadmin

اوائل باور نمیکردم که کسی پسورد ادمین رو گم کنه ولی توی این چند وقت ۱۰ مورد از این مشکل رو دیدم که طرف پسورد ادمین رو گم کرده و یا موقع نصب حواسش نبوده چی میزنه و بعد یادش رفته . اکثرا فکر میکنند بعد از اینکه پسورد ادمین رو گم کردن همه چیز تموم شده و دیگه نمیشه درستش کرد و فورم رو پاک میکنند و از اول نصب میکنند اصلا احتیاجی به این کار نیست ، به راحتی میشه این مشکل رو بر طرف کرد . کسی که به Cpanel سایت دسترسی داشته باشه مشکلی نداره و به راحتی میتونه پسورد رو تعویض کنه .

خوب حالا مقاله

در مجموع ۳ حالت وجود داره که شما پسورد ادمین رو از دست بدی

۱ - اینکه موقع نصب دقت نکنی و پسورد رو فراموش کنی

۲ - فورم شما چند مدیر کل داشته باشه و مدیرهای دیگه پسورد شما رو عوض کنن (حالا به هر دلیلی)

۳ - فورم شما هک شده باشه و یه نفر با دسترسی ادمین وارد کنترل پنل مدیریت انجمن ها شده باشه و دسترسی شما را کم کرده باشه و یا حتی امکان داره آیدی شما رو هم حذف کرده باشه

اول این رو بگم که به هیچ وجه نمیشه پسورد رو به دست آورد و فقط میشه پسورد رو تعویض کرد . برای این کار هم حتما باید به phpmyadmin دسترسی داشته باشید و کسی که یوزر نیم و پسورد کنترل پنل هاست رو داشته باشه خوب طبیعتا به phpmyadmin هم دسترسی داره .

اول وارد phpmyadmin بشید و از نوار سمت چپ صفحه دیتابیس مربوط به phpbb رو انتخاب کنید
مانند تصویر زیر

Server: localhost ▶ Database: phpbb2

Structure **SQL** **Export** **Search**

Table	Action
phpbb_auth_access	
phpbb_banlist	
phpbb_categories	
phpbb_config	
phpbb_confirm	
phpbb_disallow	
phpbb_forum_prune	
phpbb_forums	
phpbb_groups	
phpbb_posts	
phpbb_posts_text	
phpbb_privmsgs	
phpbb_privmsgs_text	
phpbb_ranks	
phpbb_search_results	
phpbb_search_wordlist	
phpbb_search_wordmatch	
phpbb_sessions	
phpbb_smilies	
phpbb_themes	
phpbb_themes_name	
phpbb_topics	
phpbb_topics_watch	
phpbb_user_group	
phpbb_users	
phpbb_vote_desc	
phpbb_vote_results	
phpbb_vote_voters	
phpbb_words	

بعد از انتخاب دیتابیس باید همانند شکل بالا تیبلهای ساخته شده phpbb رو هم بینید که اگر هیچ مدی نصب نکرده باشید ۲۹ یا ۳۰ تا باید باشد.

شما باید روی تب `phpbb_users` کلیک کنید بعد باید یک صفحه بیاد به این شکل

Server: localhost ▶ Database: phpbb2 ▶ Table: phpbb_users

Structure Browse SQL Search Insert Export

Field	Type	Collation	Attributes	Null	D
<input type="checkbox"/> user_id	mediumint(8)			No	0
<input type="checkbox"/> user_active	tinyint(1)			Yes	1
<input type="checkbox"/> username	varchar(25)	latin1_swedish_ci		No	
<input type="checkbox"/> user_password	varchar(32)	latin1_swedish_ci		No	
<input type="checkbox"/> user_session_time	int(11)			No	0
<input type="checkbox"/> user_session_page	smallint(5)			No	0
<input type="checkbox"/> user_lastvisit	int(11)			No	0
<input type="checkbox"/> user_regdate	int(11)			No	0
<input type="checkbox"/> user_level	tinyint(4)			Yes	0
<input type="checkbox"/> user_posts	mediumint(8)		UNSIGNED	No	0
<input type="checkbox"/> user_timezone	decimal(5,2)			No	0.0
<input type="checkbox"/> user_style	tinyint(4)			Yes	NL

در این صفحه باید روی لینک `browse` در بالای صفحه کلیک کنید باز یک صفحه دیگه باید بینید به این شکل

Showing rows 0 - 4 (5 total, Query took 0.0012 sec)

SQL-query:

```
SELECT *
FROM `phpbb_users`
LIMIT 0 , 30
```

[Edit] [Explain SQL] [Create PHP Code] [Refresh]

Show : 30 row(s) starting from record # 0
in horizontal mode and repeat headers after 100 cells

Sort by key: None Go

	user_id	user_active	username	user_password	user_permissions
<input type="checkbox"/>	-1	0	Anonymous		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	admin	25f9e794323b453885f5181f1b624d0b	
<input type="checkbox"/>	3	1	hamid	b0baee9d279d34fa1dfd71aadb908c3f	
<input type="checkbox"/>	4	1	ahmad	4531e8924edde928f341f7df3ab36c70	
<input type="checkbox"/>	5	1	hyperion	e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e	

Check All / Uncheck All With selected:

Show : 30 row(s) starting from record # 0
in horizontal mode and repeat headers after 100 cells

[Insert new row] [Print view] [Print view (with full texts)] [Export]

همون طور که توی شکل می بینید اولین آیدی به نام **anonymous** هستش که با اون کاری نداریم ولی همیشه دومین آیدی همون آیدی مدیر انجمن هستش و شما باید روی اون شکل مداد قرمز در کنار آیدی کلیک کنید تا به بخش تنظیمات مربوط به اون وارد بشید و باید یک صفحه ببینید به این شکل

Server: localhost > Database: phpbb2 > Table: phpbb_users

Structure **Browse** **SQL** **Search** **Insert** **Export** **Operations** **Empty** **Drop**

Field	Type	Function	Null	Value
user_id	mediumint(8)			2
user_active	tinyint(1)		<input checked="" type="checkbox"/>	1
username	varchar(25)			admin
user_password	varchar(32)			25f9e794323b453885f5181f1b624d0b
user_session_time	int(11)			1112805776
user_session_page	smallint(5)			0
user_lastvisit	int(11)			1112805627
user_regdate	int(11)			1112805613
user_level	tinyint(4)		<input checked="" type="checkbox"/>	1
user_posts	mediumint(8) unsigned			1
user_timezone	decimal(5,2)			0.00
user_style	tinyint(4)		<input checked="" type="checkbox"/>	1
user_lang	varchar(255)		<input checked="" type="checkbox"/>	farsi
user_dateformat	varchar(14)			d M Y h:i a
user_new_privmsg	smallint(5) unsigned			0

در این صفحه شما یک قسمت دارید به اسم **user_password** که پسورد ادمین را توی خودش نگه میداره ولی پسورد به شکل **hash** شده با الگوریتم **MD5** هستش که به این راحتیها نمیشه کشف رمزش کنی به همین علت گفتم نمیشه پسورد رو به دست آورد و باید عوضش کنید. شما برای تعویض پسورد باید به جای اون پسورد **hash** شده موجود یه پسورد **hash** شده دیگه رو قرار بدید که بتونید با یه پسورد جدید **login** کنید

برای این منظور شما یه پسورد **hash** شده دیگه رو جایگزین پسورد **hash** شده موجود کنید

شما باید پسورد

کد:

75b5d0a5ff3d36e55dc81f69b0a90158

رو جایگزین پسورد **hash** شده موجود بکنید که این پسورد ، همون **hash** شده کلمه **persian mind** هستش .

یه مورد دیگه توی همین صفحه هست و اون هم قسمت user_level هستش که سطح دسترسی اون آیدی رو تعیین میکنه

رتبه ها به این شکل

عدد ۱ برای مدیر کل

عدد ۲ برای مدیر انجمن

عدد ۰ برای کاربر عادی

حالا اگر مثلا هکر سطح دسترسی شما رو هم کم کرده باشه از این قسمت میتوانید درستش کنید و یا حتی اگر آیدی شما رو پاک کرده باشه شما یه آیدی با یه اسم دلخواه میسازید و به این طریق که توضیح دادم وارد تنظیماتش میشید و سطح دسترسیش رو به مدیر کل ارتقا میدید.

خوب حالا که تغییرات لازم رو انجام دادید و پسورد persian mind رو جایگزین پسورد موجود کردید و قسمت user_level رو هم چک کردید و مطمئن شدید که عدد ۱ در اون قسمت قرار داره حالا باید دکمه GO رو بزنید و کلا از phpmyadmin خارج بشید و حالا وارد forum خودتون بشید و آیدی خودتون رو وارد کنید و به جای پسورد بنویسید persian mind و وارد شید
حالا میتوانید از قسمت تنظیمات شخصی پسورد خودتون رو به هر چی که دوست دارید تغییر بدید

مودهای سودمند phpBB

عنوان : تاریخ شمسی

نویسنده : مجید علوی زاده (<http://www.majidonline.com>)

شرح : تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در phpBB نسخ مختلف

نسخه : ۱,۰,۱

سطح : ساده

زمان نصب : ۱۰ دقیقه

فایل های مورد نیاز : ۶ فایل

فایل های افزودنی : ۰ فایل

تاریخ : ۲۰۰۳ - ۱۱ - ۰۵

منبع : <http://www.phpbb.com/mods>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```
#  
#----[ OPEN ]-----  
#  
includes/functions.php  
  
#  
#----[ FIND ]-----
```

```

#
?>

#
#-----[ REPLACE WITH ]-----
#

// Hijri Date Calculation
// Special ThanX to http://www.iranphp.net/ for this Function

function gregorian_to_jalali($g_y, $g_m, $g_d)
{

    global $g_days_in_month;
    global $j_days_in_month;

    $g_days_in_month = array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31,
30, 31);
    $j_days_in_month = array(31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30,
29);

    $div = create_function('$a,$b','return (int) ($a / $b);');

    $gy = $g_y-1600;
    $gm = $g_m-1;
    $gd = $g_d-1;

    $g_day_no = 365*$gy+$div($gy+3,4)-
$div($gy+99,100)+$div($gy+399,400);

    for ($i=0; $i < $gm; ++$i)
        $g_day_no += $g_days_in_month[$i];
    if (($gm>1 && (($gy%4==0 && $gy%100!=0) || ($gy%400==0)))
        /* leap and after Feb */
        $g_day_no++;
    $g_day_no += $gd;

    $j_day_no = $g_day_no-79;

    $j_np = $div($j_day_no, 12053); /* 12053 = 365*33 + 32/4 */
    $j_day_no = $j_day_no % 12053;
}

```

```

$jy = 979+33*$j_np+4*$div($j_day_no,1461); /* 1461 = 365*4 +
4/4 */

$j_day_no %= 1461;

if ($j_day_no >= 366) {
    $jy += $div($j_day_no-1, 365);
    $j_day_no = ($j_day_no-1)%365;
}

for ($i = 0; $i < 11 && $j_day_no >= $j_days_in_month[$i]; ++$i)
    $j_day_no -= $j_days_in_month[$i];
$jm = $i+1;
$jd = $j_day_no+1;

return array($jy, $jm, $jd);

}

?>

#
#-----[ FIND ]-----
#

// Create date/time from format and timezone
//
function create_date($format, $gmepoch, $tz)
{
    global $board_config, $lang;
    static $translate;

    if ( empty($translate) && $board_config['default_lang'] != 'english' )
    {
        @reset($lang['datetime']);
        while ( list($match, $replace) = @each($lang['datetime']) )
        {
            $translate[$match] = $replace;
        }
    }
}

```

```

        return ( !empty($translate) ) ? strstr(@gmdate($format, $gmepoch +
(3600 * $tz)), $translate) : @gmdate($format, $gmepoch + (3600 *
$tz));
}

#-----[ REPLACE WITH ]-----
#
// Create date/time from timezone in Persian Format
//

function user_date_hijri ($format, $gmepoch, $tz){

    $format = 'Y-m-d-D';

    global $board_config, $lang;
    static $translate;

    if ( empty($translate) && $board_config['default_lang'] != 'english' )
    {
        @reset($lang['datetime']);
        while ( list($match, $replace) = @each($lang['datetime']) )
        {
            $translate[$match] = $replace;
        }
    }

    $date = ( !empty($translate) ) ? strstr(@gmdate($format,
$gmepoch + (3600 * $tz)), $translate) : @gmdate($format, $gmepoch +
(3600 * $tz));

    list($year, $month, $day, $day2, $hour, $min, $sec) =
preg_split ('/-/', $date);

    list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($year,
$month, $day);

    $jmonth = $jmonth-1;
}

```

```

$monthnum = array ( $lang['Farvardin'], $lang['Ordibehesht'],
$lang['Khordad'],$lang['Tir'],$lang['Mordad'],$lang['Shahrivar'],$lang
['Mehr'],$lang['Aban'],$lang['Azar'],$lang['Dey'],$lang['Bahman'],$lan
g['Esfand']);
$daynum = array ($lang['Yekshanbeh'], $lang['Doshanbeh'],
$lang['Seshanbeh'], $lang['Chaharshanbeh'], $lang['Panjshanbeh'],
$lang['Jomeh'], $lang['Shanbeh']);

$jdate = $day2." ".$jday." ".$monthnum[$jmonth]. " " . $jyear;

return $jdate;
}

function create_date($format, $gmepoch, $tz)
{
    $format = 'Y-m-d-D-H-i-s';

    global $board_config, $lang;
    static $translate;

    if ( empty($translate) && $board_config['default_lang'] != 'english' )
    {
        @reset($lang['datetime']);
        while ( list($match, $replace) = @each($lang['datetime']) )
        {
            $translate[$match] = $replace;
        }
    }

    $date = ( !empty($translate) ) ? strtr(@gmdate($format,
$gmepoch + (3600 * $tz)), $translate) : @gmdate($format, $gmepoch
+ (3600 * $tz));

    list($year, $month, $day, $day2, $hour, $min, $sec) = preg_split
('/-/ ', $date);

    list( $jyear, $jmonth, $jday ) = gregorian_to_jalali($year, $month,
$day);
}

```

```

$jdate = $jday."/".$jmonth."/".$jyear;

$jmonth = $jmonth-1;

$monthnum = array ( $lang['Farvardin'], $lang['Ordibehesht'],
$lang['Khordad'],$lang['Tir'],$lang['Mordad'],$lang['Shahrivar'],$lang
['Mehr'],$lang['Aban'],$lang['Azar'],$lang['Dey'],$lang['Bahman'],$lan
g['Esfand']);

$jdate = $day2." ".$jday." ".$monthnum[$jmonth]." ".$jyear ." - ".
$hour ":". $min ;

return $jdate;

}

#-----[ OPEN ]-----
#
includes/usercp_viewprofile.php

#-----[ FIND ]-----
#
'JOINED' => create_date($lang['DATE_FORMAT'],
$profiledata['user_regdate'], $board_config['board_timezone']),


#-----[ REPLACE WITH ]-----
#
'JOINED' => user_date_hijri($lang['DATE_FORMAT'],
$profiledata['user_regdate'], $board_config['board_timezone']),


#-----[ OPEN ]-----
#
memberlist.php

```

```

#
#----[ FIND ]-----
#
$joined = create_date($lang['DATE_FORMAT'],
$row['user_regdate'], $board_config['board_timezone']);

#
#----[ REPLACE WITH ]-----
#
$joined = user_date_hijri($lang['DATE_FORMAT'],
$row['user_regdate'], $board_config['board_timezone']);

#
#----[ OPEN ]-----
#
viewtopic.php

#
#----[ FIND ]-----
#
$poster_joined = ( $postrow[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ?
$lang['Joined'] . ':' . create_date($lang['DATE_FORMAT'],
$postrow[$i]['user_regdate'], $board_config['board_timezone']) : "";

#
#----[ REPLACE WITH ]-----
#
$poster_joined = ( $postrow[$i]['user_id'] != ANONYMOUS ) ?
$lang['Joined'] . ':' . user_date_hijri ($lang['DATE_FORMAT'],
$postrow[$i]['user_regdate'], $board_config['board_timezone']) : "";

#
#----[ OPEN ]-----
# you should do this for all styles you have

templates/subSilver/profile_add_body.tpl

#
#----[ FIND, REMOVE ]-----

```

```

#
<tr>
  <td class="row1"><span
class="gen">{L_DATE_FORMAT}:</span><br />
    <span
class="gensmall">{L_DATE_FORMAT_EXPLAIN}</span></td>
  <td class="row2">
    <input type="text" name="dateformat" value="{DATE_FORMAT}"
maxlength="14" class="post" />
  </td>
</tr>

#
#-----[ OPEN ]-----
# We recommend Download phpBB Farsi

language/lang_xxx/lang_main.php

#
#-----[ FIND ]-----
#

// -----
// That's all Folks!
// -----



#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#



// Hijri Date Mod
$lang['Shanbeh'] = 'شنبه';
$lang['Yekshanbeh'] = 'یکشنبه';
$lang['Doshanbeh'] = 'دوشنبه';
$lang['Seshanbeh'] = 'شنبه سه';
$lang['Chaharshanbeh'] = 'چهارشنبه';
$lang['Panjshanbeh'] = 'شنبه پنج';
$lang['Jomeh'] = 'جمعه';

$lang['Farvardin'] = 'فوروردین';
$lang['Ordibehesht'] = 'اردیبهشت';

```

```

$lang['Khordad'] = 'خرداد';
$lang['Tir'] = 'تیر';
$lang['Mordad'] = 'مرداد';
$lang['Shahrivar'] = 'شهریور';
$lang['Mehr'] = 'مهر';
$lang['Aban'] = 'آبان';
$lang['Azar'] = 'آذر';
$lang['Dey'] = 'دی';
$lang['Bahman'] = 'بهمن';
$lang['Esfand'] = 'اسفند';

#
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]-----
#
# EoM

```

عنوان : جستجو فقط در عنوان تاپیک یا Search Topic Title Only

- نویسنده : Acyd Burn
- شرح : جستجوی کلمات کلیدی مورد نظر فقط در نام تاپیک ها
- نسخه : ۱,۰,۱
- سطح : ساده
- زمان نصب : ۵ دقیقه
- فایل های مورد نیاز : ۳ فایل
- فایل های افزودنی : ۰ فایل
- تاریخ : ۲۰۰۲ - ۰۹ - ۲۴
- منبع : <http://www.phpbbhacks.com>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

#:

```
#  
#----[ OPEN ]-----  
#  
language/lang_english/lang_main.php  
  
#  
#----[ FIND ]-----  
# at the very end  
//  
// That's all Folks!  
  
#  
#----[ BEFORE, ADD ]-----  
#  
$lang['Search_title_only'] = 'جستجو تنها در عنوان نامه ها';  
  
#  
#----[ OPEN ]-----  
#  
templates/subSilver/search_body.tpl  
  
#  
#----[ FIND ]-----  
# around line 31  
    <td class="row2" valign="middle"><span  
    class="genmed"><select class="post"  
    name="search_time">{S_TIME_OPTIONS}</select><br /><input  
    type="radio" name="search_fields" value="all" checked="checked" />  
    {L_SEARCH_MESSAGE_TITLE}<br /><input type="radio"  
    name="search_fields" value="msgonly" />  
    {L_SEARCH_MESSAGE_ONLY}</span></td>  
  
#  
#----[ REPLACE WITH ]-----  
#  
    <td class="row2" valign="middle"><span  
    class="genmed"><select class="post"  
    name="search_time">{S_TIME_OPTIONS}</select><br /><input  
    type="radio" name="search_fields" value="all" checked="checked" />  
    {L_SEARCH_MESSAGE_TITLE}<br /><input type="radio"  
    name="search_fields" value="msgonly" />
```

```

{L_SEARCH_MESSAGE_ONLY}<br /><input type="radio"
name="search_fields" value="titleonly" />
{L_SEARCH_TITLE_ONLY}</span></td>

#
#----[ OPEN ]-----
#
search.php

#
#----[ FIND ]-----
# around line 84
$search_fields = ( $HTTP_POST_VARS['search_fields'] == 'all' ) ? 1 :
0;

#
#----[ REPLACE WITH ]-----
#
$search_fields = ( $HTTP_POST_VARS['search_fields'] == 'all' ) ? 1 :
( ( $HTTP_POST_VARS['search_fields'] == 'msgonly' ) ? 0 : 2 );

#
#----[ FIND ]-----
# around line 278
$sql = "SELECT m.post_id
        FROM ". SEARCH_WORD_TABLE . " w, ".
SEARCH_MATCH_TABLE . " m
        WHERE w.word_text LIKE '$match_word'
        AND m.word_id = w.word_id
        AND w.word_common <> 1
        $search_msg_only";

#
#----[ REPLACE WITH ]-----
#
$search_match = ( $search_fields == 0 ) ?
"w.word_text LIKE '$match_word' AND m.title_match = 0" : ( (
$search_fields == 1 ) ? "w.word_text LIKE '$match_word'" :
"w.word_text LIKE '$match_word' AND m.title_match = 1" );
$sql = "SELECT m.post_id
        FROM ". SEARCH_WORD_TABLE . " w, ".
SEARCH_MATCH_TABLE . " m
        WHERE " . $search_match . "

```

```

        AND m.word_id = w.word_id
        AND w.word_common <> 1";

#
#----[ FIND ]-----
# around line 288
    $search_msg_only = ( $search_fields ) ? "OR
post_subject LIKE '$match_word'" : "";
    $sql = "SELECT post_id
        FROM ". POSTS_TEXT_TABLE . "
        WHERE post_text LIKE '$match_word'
        $search_msg_only";

#
#----[ REPLACE WITH ]-----
#
    $search_match = ( $search_fields == 0 ) ? "post_text
LIKE '$match_word'" : ( ( $search_fields == 1 ) ? "post_text LIKE
'$match_word' OR post_subject LIKE '$match_word'" : "post_subject
LIKE '$match_word'" );
    $sql = "SELECT post_id
        FROM ". POSTS_TEXT_TABLE . "
        WHERE " . $search_match;

#
#----[ FIND ]-----
# around line 1341
'L_SEARCH_MESSAGE_ONLY' => $lang['Search_msg_only'],

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
'L_SEARCH_TITLE_ONLY' => $lang['Search_title_only'],


# EOM

```

☒ عنوان : نمایش تاپیک های ارسالی کابر یا Topics a user has started

☒ نویسنده : Manipe

☒ شرح : نمایش مباحثی که توسط کاربر شروع شده است (تاپیک ها)

- نسخه : ۱,۴,۰
- سطح : ساده
- زمان نصب : ۵ دقیقه
- فایل های مورد نیاز : ۸ فایل
- فایل های افزودنی : ۰ فایل
- تاریخ : ۰۸-۲۵-۲۰۰۴
- منبع : <http://www.phpbb.com/mods>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```

#
#-----[ OPEN ]-----
#
includes/usercp_viewprofile.php

#
#-----[ FIND ]-----
#
$search = '<a href="' . $temp_url . '">' . $lang['Search_user_posts'] .
'</a>';

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
$sql = "SELECT COUNT(*) as topic_count FROM " . TOPICS_TABLE . "
WHERE topic_poster = " . $profiledata['user_id'] . "";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain topics started
information', ", __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$row = $db->sql_fetchrow($result);
$topics_started = ( $row['topic_count'] ) ? $row['topic_count'] : 0;
$db->sql_freeresult($result);
$sql = "SELECT COUNT(*) as total_topic_count FROM " . TOPICS_TABLE;

```

```

if ( !$result = $db->sql_query($sql) ) 
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain topics started
information', ", __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$row = $db->sql_fetchrow($result);
$total_topics = ( $row['total_topic_count'] ) ? $row['total_topic_count'] :
0;
$topics_percentage = ( $total_topics ) ? min(100, ($topics_started /
$total_topics) * 100) : 0;
$topics_per_day = $topics_started / $memberdays;
$db->sql_freeresult($result);
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ FIND ]-----
#
'YIM_IMG' => $yim_img,
'YIM' => $yim,

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
'TOPICS_STARTED' => $topics_started,
'L_TOPICS_STARTED' => $lang['Topics_Started'],
'L_SEARCH_USER_TOPICS' => sprintf($lang['Search_user_topics'],
$profiledata['username']),
'U_SEARCH_USER_TOPICS' =>
append_sid("search.$phpEx?search_id=usertopics&user=" .
urlencode($profiledata['user_id'])),
'TOPIC_DAY_STATS' => sprintf($lang['User_topic_day_stats'],
$topics_per_day),
'TOPIC_PERCENT_STATS' => sprintf($lang['User_topic_pct_stats'],
$topics_percentage),
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ OPEN ]-----
#
language/lang_english/lang_main.php

#

```

```

#-----[ FIND ]-----
#
// That's all, Folks!

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
$lang['Topics_Started'] = 'موضوعات ارسالی';
$lang['Search_user_topics'] = '[ نمایش تمامی مباحث ارسال شده توسط %s ]';
$lang['User_topic_pct_stats'] = '%.2f%% از مجموع';
$lang['User_topic_day_stats'] = '%.2f موضوع در روز';
$lang['Memberlist_topics_started'] = 'موضوعات';
$lang['Total_topics_started_index'] = ' موضوع در <b>%d</b>';
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ OPEN ]-----
#
templates/subSilver/profile_view_body.tpl

#
#-----[ FIND ]-----
#
<tr>
    <td valign="middle" align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gen">{L_LOCATION}:&nbsp;</span></td>
    <td><b><span class="gen">{LOCATION}</span></b></td>
</tr>

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#
<tr>
    <td valign="top" align="right" nowrap="nowrap"><span
class="gen">{L_TOPICS_STARTED}:&nbsp;</span></td>
    <td><b><span class="gen">{TOPICS_STARTED}</span></b><br
/><span class="genmedred">[{TOPIC_PERCENT_STATS} /
{TOPIC_DAY_STATS}]</span> <br /><span class="genmed"><a
href="{U_SEARCH_USER_TOPICS}"
class="genmed">{L_SEARCH_USER_TOPICS}</a></span></td>

```

```
</tr>

#
#-----[ OPEN ]-----
#
search.php

#
#-----[ FIND ]-----
#
#Note: full line is longer
if ( $search_id == 'newposts' || $search_id == 'egosearch' || $search_id
== 'unanswered'

#
#-----[ IN-LINE FIND ]-----
#
)

#
#-----[ IN-LINE BEFORE, ADD ]-----
#
|| $search_id == 'usertopics'

#
#-----[ FIND ]-----
#
#Note: full line is longer
if ( $search_id == 'newposts' || $search_id == 'egosearch'

#
#-----[ IN-LINE FIND ]-----
#
( $search_author !=

#
#-----[ IN-LINE BEFORE, ADD ]-----
#
$search_id == 'usertopics' ||

#
#-----[ FIND ]-----
```

```

#
else
{
    redirect	append_sid("login.$phpEx?redirect=search.$phpEx&search_id=newposts", true));
}

$show_results = 'topics';
$sort_by = 0;
$sort_dir = 'DESC';
}

#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
else if ( $search_id == 'usertopics' )
{
    $user = ( !empty($HTTP_GET_VARS['user']) ) ?
intval($HTTP_GET_VARS['user']) : '0';
    $sql = "SELECT p.post_id
        FROM ".POSTS_TABLE." p, ".TOPICS_TABLE." t
        WHERE t.topic_poster = ".$user . " AND
        p.post_id = t.topic_first_post_id";

    $show_results = 'topics';
    $sort_by = 0;
    $sort_dir = 'DESC';
}
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ OPEN ]-----
#
memberlist.php

#
#-----[ FIND ]-----
#
'L_PM' => $lang['Private_Message'],

```

```

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
'L_TOPICS' => $lang['Memberlist_topics_started'],
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#----[ FIND ]-----
#
$search = '<a href="'. $temp_url .'">' . $lang['Search_user_posts'] .
'</a>';

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
$sql2 = "SELECT COUNT(*) as topic_count FROM ". TOPICS_TABLE .
" WHERE topic_poster = '" . $user_id . "'";
if ( !($result2 = $db->sql_query($sql2)) )
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain topics started
information', ", __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$row2 = $db->sql_fetchrow($result2);
$topics_started = ( $row2['topic_count'] ) ? $row2['topic_count'] : 0;
$db->sql_freeresult($result2);
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#----[ FIND ]-----
#
'YIM' => $yim,

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
'TOPICS_STARTED' => $topics_started,
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#

```

```

#-----[ OPEN ]-----
#
#templates/subSilver/memberlist_body.tpl

#
#-----[ FIND ]-----
#
</tr>
<!-- BEGIN memberrow -->

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#
<th class="thCornerR" nowrap="nowrap">{L_TOPICS}</th>

#
#-----[ FIND ]-----
#
</tr>
<!-- END memberrow -->

#
#-----[ BEFORE, ADD ]-----
#
<td class="{memberrow.ROW_CLASS}" align="center"
valign="middle"><span
class="gen">{memberrow.TOPICS_STARTED}</span></td>

#
#-----[ OPEN ]-----
#
index.php

#
#-----[ FIND ]-----
#
$newest_user = $newest_userdata['username'];
$newest_uid = $newest_userdata['user_id'];

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, by Manipe (Begin)

```

```

$sql = "SELECT COUNT(*) as topic_count FROM ".TOPICS_TABLE;
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain topics started
information', ", __LINE__, __FILE__, $sql);
}
$row = $db->sql_fetchrow($result);
$total_topics = ( $row['topic_count'] ) ? $row['topic_count'] : 0;
$db->sql_freeresult($result);
// Topics a user has started MOD, by Manipe (End)

#
#-----[ FIND ]-----
#
'TOTAL_POSTS' => sprintf($l_total_post_s, $total_posts),

#
#-----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Topics a user has started MOD, By Manipe (Begin)
'TOTAL_TOPICS' => sprintf($lang['Total_topics_started_index'],
$total_topics),
// Topics a user has started MOD, By Manipe (End)

#
#-----[ OPEN ]-----
#
templates/subSilver/index_body.tpl

#
#-----[ FIND ]-----
#
{TOTAL_POSTS}

#
#-----[ IN-LINE AFTER, ADD ]-----
#
{TOTAL_TOPICS}

#
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]-----

```

```
#  
# EoM
```

- عنوان : نمایش تمامی پاسخ ها و بازدیدها یا total replies and views in viewtopic
- نویسنده : emrag
- شرح : نمایش تمامی بازدیدها و پاسخ ها در viewtopic
- نسخه : ۱,۰,۰
- سطح : ساده
- زمان نصب : ۵ دقیقه
- فایل های مورد نیاز : ۳ فایل
- فایل های افزودنی : ۰ فایل
- تاریخ :
- منبع : <http://www.canver.net>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

```
کد:  
#  
#----[ OPEN ]-----  
#  
  
viewtopic.php  
  
#  
#----[ FIND ]-----  
#  
  
//  
// Go ahead and pull all data for this topic  
//
```

```

#
#----[ BEFORE, ADD ]-----
#
// total replies and views by emrag

$sql = "SELECT topic_replies, topic_views
    FROM ".TOPICS_TABLE."
    WHERE topic_id = $topic_id";

if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query users',
    __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$row = $db->sql_fetchrow($result);
$topic_replies = $row['topic_replies'];
$topic_views = $row['topic_views'];

// total replies and views by emrag

#
#----[ FIND ]-----
#
// Send vars to template
//
$template->assign_vars(array(
    'FORUM_ID' => $forum_id,
    'FORUM_NAME' => $forum_name,
    'TOPIC_ID' => $topic_id,
    'TOPIC_TITLE' => $topic_title,

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
    'TOPIC_REPLIES' => $topic_replies,
    'TOPIC_VIEWS' => $topic_views,
#

```

```

#----[ FIND ]-----
#
'L_AUTHOR' => $lang['Author'],
'L_MESSAGE' => $lang['Message'],
'L_POSTED' => $lang['Posted'],

#
#----[ BEFORE, ADD ]-----
#
'L_REPLIES' => $lang['Replies'],
'L_VIEWS' => $lang['Views'],

#
#----[ OPEN ]-----
#
templates/subsilver/viewtopic_body.tpl

#
#----[ FIND ]-----
#
<a class="maintitle" href="{U_VIEW_TOPIC}">{TOPIC_TITLE}</a>

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
<span class="nav"> - {L_REPLIES}: {TOPIC_REPLIES} | {L_VIEWS}:
{TOPIC_VIEWS}</span>

#
#----[ NOTE ]-----
#
if you want you can change "- {L_REPLIES}: {TOPIC_REPLIES} | {L_VIEWS}: {TOPIC_VIEWS}" s place and class.

#
#----[ SAVE ALL FILES/CLOSE ]-----
#

```

عنوان : نمایش کاربران فعال یا Users of the day

نویسنده : ZoZo

شرح : نمایش کاربران فعال ظرف مدت خاص (همچنین غیرفعال)

نسخه : ۱,۰,۳

سطح : ساده

زمان نصب : ۵ دقیقه

فایل های مورد نیاز : ۳ فایل

فایل های افزودنی : ۰ فایل

تاریخ : October 22th 2004

/http://www.phpbbhacks.com

منبع :

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```

#
#----[ ACTION: open ]-----
#
/templates/subSilver/index_body.tpl
#
#----[ ACTION: find ]-----
#
<td class="row1" align="center" valign="middle"
rowspan="2"></td>
#
#----[ ACTION: replace by ]-----
#
<td class="row1" align="center" valign="middle"
rowspan="3"></td>
#
#----[ ACTION: find ]-----
```

```

#
<td class="row1" align="left"><span
class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE} &nbsp; [
{L_WHOSONLINE_ADMIN} ] &nbsp; [ {L_WHOSONLINE_MOD} ]<br
/>{RECORD_USERS}<br />{LOGGED_IN_USER_LIST}</span></td>
#
-----[ ACTION: add after ]-----
#
</tr>
<tr>
<td class="row1" align="left"><span
class="gensmall">{USERS_OF_THE_DAY_LIST}</span></td>
#
-----[ ACTION: repeat for all templates ]-----
#



#
-----[ ACTION: open ]-----
#
/languages/lang_english/lang_main.php
#
-----[ ACTION: find ]-----
#
$lang['Registered_users'] = 'Registered Users:';
#
-----[ ACTION: add before ]-----
#
$lang['Day_users'] = '%d registered users visit during the last %d
hours:';
$lang['Not_day_users'] = '%d registered users <span
style="color:red">DIDN\'T</span> visit during the last %d hours:';
#
-----[ ACTION: repeat for all languages ]-----
#



#
-----[ ACTION: open ]-----
#
/includes/page_header.php

```

```

#
#----[ ACTION: find ]-----
#
'LOGGED_IN_USER_LIST' => $online_userlist,
#
#----[ ACTION: add after ]-----
#
'USERS_OF_THE_DAY_LIST' => $day_userlist,
#
#----[ ACTION: find ]-----
#
// Obtain number of new private messages
// if user is logged in
//
#
#----[ ACTION: add before ]-----
#
// Users of the day MOD
//

// ##### Edit below #####
// #
$display_not_day_userlist = 0; // change to 1 here if you also want
the list of the users who didn't visit to be displayed
$users_list_delay = 24; // change here to the number of hours
wanted for the list
// #
// ##### Edit above #####
$sql = "SELECT user_id, username, user_allow_viewonline, user_level,
user_session_time
    FROM ".USERS_TABLE."
    WHERE user_id > 0
    ORDER BY IF(user_level=1,3,user_level) DESC, username ASC";
if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
{
    message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user/day
information', ", __LINE__, __FILE__, $sql);
}

$day_userlist = ";

```

```

$day_users = 0;
$not_day_userlist = "";
$not_day_users = 0;

while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
{
    $style_color = "";
    if ( $row['user_level'] == ADMIN )
    {
        $row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
        $style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor3'] . "'";
    }
    else if ( $row['user_level'] == MOD )
    {
        $row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
        $style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor2'] . "'";
    }
    if ( $row['user_allow_viewonline'] )
    {
        $user_day_link = '<a href="" .
append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" .
POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . ""' . $style_color .'>' .
$row['username'] . '</a>';
    }
    else
    {
        $user_day_link = '<a href="" .
append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" .
POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . ""' . $style_color .'><i>' .
$row['username'] . '</i></a>';
    }
    if ( $row['user_allow_viewonline'] || $userdata['user_level'] ==
ADMIN )
    {
        if ( $row['user_session_time'] >= ( time() - $users_list_delay *
3600 ) )
        {
            $day_userlist .= ( $day_userlist != " ) ? ',' . $user_day_link :
$user_day_link;
            $day_users++;
        }
        else
        {

```

```

        $not_day_userlist .= ( $not_day_userlist != " ) ? ',' .
$user_day_link : $user_day_link;
        $not_day_users++;
    }
}
}

$day_userlist = ( ( isset($forum_id) ) ? " : sprintf($lang['Day_users'],
$day_users, $users_list_delay) ) . '' . $day_userlist;

$not_day_userlist = ( ( isset($forum_id) ) ? " :
sprintf($lang['Not_day_users'], $not_day_users, $users_list_delay) ) . '
'. $not_day_userlist;

if ( $display_not_day_userlist )
{
    $day_userlist .= '<br />' . $not_day_userlist;
}

//  

// End of MOD  

//  

//  

#-----[ ACTION: save/close all ]-----#
#

```

عنوان : تاپیک های که در آن پست داشته اید یا Topics I've Posted In

- نویسنده : aUsTiN
- شرح : در صورتی که در تاپیکی پستی ارسال کرده باشید تصویر کوچکی به این مفهوم در کنار نام تاپیک نمایش داده میشود
- نسخه : ۱,۰,۰
- سطح : ساده
- زمان نصب : ۱ دقیقه
- فایل های مورد نیاز : ۱ فایل
- فایل های افزودنی : ۱ فایل

¤ تاریخ :
¤ منبع : <http://phpbb-amod.com>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```
#####
## MOD Title: Topics I've Posted In
## MOD Author: aUsTiN => austin_inc@hotmail.com
## MOD Description: This will add an image in front of the topic names on viewforum.php that shows if you have posted in that topic or not.
## MOD Version: 1.0.0
## MOD Help: http://phpbb-amod.com/
## Installation Level: Easy
## Installation Time: 1 Minute
## Files To Edit: 1
## Included Files: 1
#####
## Author Notes:
## Copyright © aUsTiN-Inc, 2003/4
## If you add anything or want anything added, please visit
## http://phpbb-amod.com/
## ALL FILES WERE DOWNLOADED DIRECTLY FROM MY SITE TO BUILD THIS INSTALL.
```

```
##  
## Feel free to see it in action at http://phpbb-amod.com/  
##  
##  
## If you cant use phpMyAdmin for the SQL, there is a DB Generator available at  
## http://phpbb-amod.com/db_generator.php for you to use. Enjoy.  
##  
#####  
##  
## MOD History:  
##  
## Sep 25th 2004 - Version 1.0.0  
## - Released  
##  
#####  
##  
## Before Adding This MOD To Your Forum, You Should Back Up All Files Related To This MOD  
##  
#####  
##  
## Definitions:  
##  
## Root: Folder your config.php is located  
## templates/*/: Your template folder (All template folders are suggested)  
## lang_*/: Your current language folder (All lang folders are suggested)  
##  
#####
```

UPLOAD images/icon_ive_viewed.gif to Root/images/icon_ive_viewed.gif

---[OPEN]-----

Root/viewforum.php

---[FIND]-----

//
// Okay, lets dump out the page ...

```

// if( $total_topics )

-----
---[ ADD, BEFORE ]-----
-----



#=====
#= Start: Topics Ive Posted In By aUsTiN =====
#
$q = "SELECT poster_id, topic_id
      FROM ". POSTS_TABLE .'";
$r      = $db -> sql_query($q);
$me_check      = $db -> sql_fetchrowset($r);
$me_check_count = $db -> sql_numrows($r);
#
#= End: Topics Ive Posted In By aUsTiN =====
#=====

-----
---[ FIND ]-----
-----



$topic_type = $topic_rowset[$i]['topic_type'];

-----
---[ ADD, BEFORE ]-----
-----



#=====
#= Start: Topics Ive Posted In By aUsTiN =====
#
$z = 0;
for($t = 0; $t < $me_check_count; $t++)
{
  if(($me_check[$t]['topic_id'] == $topic_rowset[$i]['topic_id']) && ($me_check[$t]['poster_id']
== $userdata['user_id']))
  {
    $z++;
  }
}

if($z == 1) $how_many = "You Have One Post In This Thread."; # Change this if your board is

```

```

not english.

if($z > 1) $how_many = "You Have ". $z ." Posts In This Thread."; # Change this if your board
is not english.

$x = 1;
for($t = 0; $t < $me_check_count; $t++)
{
    if((($me_check[$t]['topic_id'] == $topic_rowset[$i]['topic_id']) && ($me_check[$t]['poster_id']
== $userdata['user_id']))
    {
        if($x < 2)
        {
            $ive_viewed_img = "<img src='images/icon_ive_viewed.gif' border='0' height='10'
width='12' title='". $how_many ."' alt='". $how_many ."'>";
            $topic_title = $ive_viewed_img . " ". $topic_title;
        }
        $x++;
    }
    else
    {
        $topic_title = $topic_title;
    }
}
#
#= End: Topics Ive Posted In By aUsTiN =====
#=====

-----
---[ CLOSE & SAVE ]-----
-----
```

EoM

☒ عنوان : جلوگیری از ارسال پستهای تکراری یا disable multiple replies

- ☒ نویسنده : emrag
- ☒ شرح : از ارسال پست تکراری در تاپیک ها که معمولاً بدلیل اشکال در سرویس های اینترنت بوجود می آید، جلوگیری میکند
- ☒ نسخه : ۱,۰,۴
- ☒ سطح : آسان

☒ زمان نصب : ۱۰ دقیقه

☒ فایل های مورد نیاز : ۴ فایل

☒ فایل های افزودنی : ۰ فایل

☒ تاریخ :

☒ منبع : <http://www.phpbbhacks.com>

نکته مهم : پیش از ایجاد تغییرات لازم از فایل های مورد نیاز نسخه پشتیبان تهیه کنید ...

کد:

```
#  
#----[ SQL ]-----  
#  
# you can use db_update_multi.php file instead of this code ;)  
  
#  
#----[ OPEN ]-----  
#  
  
posting.php  
  
#  
#----[ FIND ]-----  
#  
  
$select_sql = ( !$submit ) ? ", t.topic_title, p.enable_bbcode,  
p.enable_html, p.enable_smilies, p.enable_sig, p.post_username,  
pt.post_subject, pt.post_text, pt.bbcode_uid, u.username, u.user_id,  
u.user_sig" : ;  
  
#  
#----[ IN LINE, FIND ]-----  
#  
  
, p.enable_smilies
```

```

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
, p.enable_multiple_replies

#
#----[ FIND ]-----
#
if ( !$board_config['allow_smilies'] )
{
    $smilies_on = 0;
}
else
{
    $smilies_on = ( $submit || $refresh ) ? ( (
!empty($HTTP_POST_VARS['disable_smilies']) ) ? 0 : TRUE ) : ( (
$userdata['user_id'] == ANONYMOUS ) ? $board_config['allow_smilies'] :
$userdata['user_allowsmile'] );
}

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
$multiple_replies_on = ( $submit || $refresh ) ? ( (
!empty($HTTP_POST_VARS['disable_multiple_replies']) ) ? 0 : TRUE ) : ( (
$userdata['user_id'] == ANONYMOUS ) ? 1 : 1 );

#
#----[ FIND ]-----
#
submit_post($mode, $post_data, $return_message, $return_meta,
$forum_id, $topic_id, $post_id, $poll_id, $topic_type, $bbcode_on,
$html_on, $smilies_on, $attach_sig, $bbcode_uid, str_replace("\", "",",
$username), str_replace("\", "", $subject), str_replace("\", "",",
$message), str_replace("\", "", $poll_title), $poll_options, $poll_length);

#
#----[ IN LINE, FIND ]-----

```

```
#  
  
, $smilies_on  
  
#  
#----[ AFTER, ADD ]-----  
#  
  
, $multiple_replies_on  
  
#  
#----[ FIND ]-----  
#  
  
$preview_message =  
stripslashes(prepare_message(addslashes(unprepare_message($message)),  
$html_on, $bbcode_on, $smilies_on, $bbcode_uid));  
  
#  
#----[ IN LINE, FIND ]-----  
#  
  
, $smilies_on  
  
#  
#----[ AFTER, ADD ]-----  
#  
  
, $multiple_replies_on  
  
#  
#----[ FIND ]-----  
#  
  
$bbcode_on = ( $post_info['enable_bbcode'] ) ? true : false;  
$smilies_on = ( $post_info['enable_smilies'] ) ? true : false;  
  
#  
#----[ AFTER, ADD ]-----  
#  
  
$multiple_replies_on = ( $post_info['enable_multiple_replies'] ) ?  
true : false;
```

```

#
#----[ FIND ]-----
#
// Notify checkbox - only show if user is logged in
// if ( $userdata['session_logged_in'] && $is_auth['auth_read'] )
{
    if ( $mode != 'editpost' || ( $mode == 'editpost' &&
$post_info['poster_id'] != ANONYMOUS ) )
    {
        $template->assign_block_vars('switch_notify_checkbox', array());
    }
}

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
// Multiple replies - only show if mode = newtopic or edit
// if ( $userdata['session_logged_in'] )
{
    if ( $mode == 'editpost' && $post_data['first_post'] || ( $mode ==
'newtopic' && $post_info['poster_id'] != ANONYMOUS ) )
    {
        $template->assign_block_vars('switch_multiple_replies_checkbox',
array());
    }
}

#
#----[ FIND ]-----
#
'L_DISABLE_HTML' => $lang['Disable_HTML_post'],
'L_DISABLE_BBCODE' => $lang['Disable_BBCode_post'],

#

```

```

#----[ AFTER, ADD ]-----
#
'L_DISABLE_MULTIPLE_REPLIES' => $lang['Disable_Multiple_Replies'],

#
#----[ FIND ]-----
#
'S_BBCODE_CHECKED' => ( !$bbcode_on ) ? 'checked="checked"' : '',
'S_SMILIES_CHECKED' => ( !$smilies_on ) ? 'checked="checked"' : '',

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
'S_MULTIPLE_REPLIES_CHECKED' => ( !$multiple_replies_on ) ?
'checked="checked"' : '',

#
#----[ OPEN ]-----
#
includes/functions_post.php

#
#----[ FIND ]-----
#
function submit_post($mode, &$post_data, &$message, &$meta,
&$forum_id, &$topic_id, &$post_id, &$poll_id, &$topic_type, &$bbcode_on,
&$html_on, &$smilies_on, &$multiple_replies_on, &$attach_sig,
&$bbcode_uid, &$post_username, &$post_subject, &$post_message,
&$poll_title, &$poll_options, &$poll_length)

#
#----[ IN LINE FIND ]-----
#
,
&$smilies_on

#

```

```

#----[ AFTER, ADD ]-----
#
, &$multiple_replies_on

#
#----[ FIND ]-----
#
//  

// Flood control  

//  

$where_sql = ($userdata['user_id'] == ANONYMOUS) ? "poster_ip =  

'$user_ip'" : 'poster_id = ' . $userdata['user_id'];  

$sql = "SELECT MAX(post_time) AS last_post_time  

    FROM ". POSTS_TABLE . "  

    WHERE $where_sql";  

if ($result = $db->sql_query($sql))  

{  

    if ($row = $db->sql_fetchrow($result))  

    {  

        if (intval($row['last_post_time']) > 0 && ($current_time -  

intval($row['last_post_time'])) < intval($board_config['flood_interval']))  

        {  

            message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['Flood_Error']);  

        }
    }
}

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
//  

// allow multiple replies control  

//  

if (($userdata['user_level'] != ADMIN OR $userdata['user_level'] !=  

MOD))
{
    if($mode != 'editpost')
    {
        $sql = "SELECT enable_multiple_replies, topic_id

```

```

        FROM " . POSTS_TABLE . "
        WHERE topic_id = $topic_id
        LIMIT 1";
    if ($result = $db->sql_query($sql))
    {
        while ($row = $db->sql_fetchrow($result))
        {
            if ($row['enable_multiple_replies'] == 0)
            {
                message_die(GENERAL_MESSAGE, "Üzgünüz tekrar mesaj
gönderemezsiniz");
            }
        }
        $db->sql_freeresult($result);
    }
}

#
#----[ FIND ]-----
#
$sql = ($mode != "editpost") ? "INSERT INTO " . POSTS_TABLE . "
(topic_id, forum_id, poster_id, post_username, post_time, poster_ip,
enable_bbcode, enable_html, enable_smilies, enable_sig) VALUES
($topic_id, $forum_id, " . $userdata['user_id'] . ", '$post_username',
$current_time, '$user_ip', $bbcode_on, $html_on, $smilies_on,
$attach_sig" : "UPDATE " . POSTS_TABLE . " SET post_username =
'$post_username', enable_bbcode = $bbcode_on, enable_html = $html_on,
enable_smilies = $smilies_on, enable_sig = $attach_sig" . $edited_sql . "
WHERE post_id = $post_id";

#
#----[ IN LINE FIND ]-----
#
, enable_sig

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
, enable_multiple_replies

```

```
#  
#----[ IN LINE FIND ]-----  
#  
  
, $attach_sig  
  
#  
#----[ AFTER, ADD ]-----  
#  
  
, $multiple_replies_on  
  
#  
#----[ IN LINE FIND ]-----  
#  
  
, enable_smilies = $smilies_on  
  
#  
#----[ AFTER, ADD ]-----  
#  
  
, enable_multiple_replies = $multiple_replies_on  
  
#  
#----[ OPEN ]-----  
#  
  
language/lang_english/lang_main.php  
  
#  
#----[ FIND ]-----  
#  
  
?>  
  
#  
#----[ BEFORE, ADD ]-----  
#  
  
$lang['Disable_Multiple_Replies'] = ' : جلوگیری از ارسال پست تکراری ';
```

```

#
#----[ OPEN ]-----
#
templates/subsilver/posting_body.tpl

#
#----[ FIND ]-----
#
<!-- BEGIN switch_smilies_checkbox -->
<tr>
<td>
<input type="checkbox" name="disable_smilies"
{S_SMILIES_CHECKED} />
</td>
<td><span class="gen">{L_DISABLE_SMILIES}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_smilies_checkbox -->

#
#----[ AFTER, ADD ]-----
#
<!-- BEGIN switch_multiple_replies_checkbox -->
<tr>
<td>
<input type="checkbox" name="disable_multiple_replies"
{S_MULTIPLE_REPLIES_CHECKED} />
</td>
<td><span
class="gen">{L_DISABLE_MULTIPLE_REPLIES}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_multiple_replies_checkbox -->

#
#----[ SAVE ALL FILES/CLOSE ]-----
#
# EoM

```